"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД
НОТИФИЦИРАН ОРГАН ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
Разрешение на МРРБ № CPR 11 - NB 2032 от 02.12.2014 год.
Идентификационен номер **NB 2032** от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

СЕРТИФИКАТ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ

№ 2032-CPR-08.35A

Издава се в съответствие с *Регламент №305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от* 9 март 2011 г. (*CPR*) за строителните продукти

ГЕОТЕКСТИЛ
„ГЕОТЕКС 260.01", „ГЕОТЕКС 300.01"

предназначен за приложение в пътното, подземното, хидротехническото и високо строителство в зависимост от посочените в Приложение 1 експлоатационни функции и с експлоатационни показатели, дадени в Приложение 2 към сертификата

произведени от

"ЮТА" АД
гр.Русе, бул."Трети март" № 40

в

Производствени цехове на "ЮТА"АД
гр.Русе, бул."Трети март" № 40

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, описани в Приложение ZA на стандарт

БДС EN 13249:2002, БДС EN 13250:2003, БДС EN 13251:2002, БДС EN 13252:2002, БДС EN 13253:2002, БДС EN 13254+AC:2006, БДС EN 13255+AC:2006, БДС EN 13257+AC:2006, БДС EN 13265+AC:2006

по система 2+ са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани по-горе изисквания.

Този сертификат заменя сертификат № 2032-CPR-08.35 от 25.03.2014 г., издаден за първи път на 10.03.2009 г., и остава валиден до 23.03.2020 г., при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики, остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено.

Р-л на ЛОС:
гл.ас.д-р инж. В. Василева

Управител на НИСИ:
инж. В. Давидов

гр.София, 24.03.2017 г.

Към сертификата има две приложения, които са неразделна част от него.

"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД
НОТИФИЦИРАН ОРГАН ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
Разрешение на МРРБ № CPR 11 - NB 2032 от 02.12.2014 год.
Идентификационен номер **NB 2032** от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
към СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ
№ 2032-CPR-08.35A
издаден на 24.03.2017 г., гр. София

ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

на продуктите, включени в обхвата на сертификата

Характеристика	Мерна еди-ница	Търговско наименование на продукта / Експлоатационен показател	
		Геотекс 260.01	Геотекс 300.01
Здравина на опън: - надлъжно MD - напречно CD	kN/m	 ≥ 4 ≥ 9	 ≥ 7 ≥ 12
Относително удължение: - надлъжно MD - напречно CD	%	 ≤ 170 ≤ 130	 ≤ 170 ≤ 120
Устойчивост на динамично пробиване	mm	< 17	≤ 10
Устойчивост на статично пробиване	kN	≥ 1,0	≥ 1,5
Характеристичен размер на отворите	µm	85 ± 20	80 ± 20
Водопропускливост	m/s	$(47 \pm 10).10^{-3}$	$(48 \pm 10).10^{-3}$
Капацитет на водния поток в равнината на геотекстила при хидравличен градиент i = 1,0	m^2/s	$5{,}2.10^{-5} \pm 10\ \%$	$5{,}9.10^{-5} \pm 10\ \%$

Р-л на ЛОС:
гл.ас.д-р инж. В. Василева

Управител на НИСИ:
инж. В. Давидов

"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД
НОТИФИЦИРАН ОРГАН ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
Разрешение на МРРБ № CPR 11 - NB 2032 от 02.12.2014 год.
Идентификационен номер NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ
№ 2032-CPR-08.35A
издаден на 24.03.2017 г., гр. София

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

НА ПРОДУКТИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ФУНКЦИИ

1. За съответствие с хармонизираните европейски стандарти

Стандарт	Търговско наименование на продукта / предвидена употреба	
	Геотекс 260.01	Геотекс 300.01
EN 13249:2000 EN 13249:2000/A1:2005	F, R, F+R	F, R, F+R
EN 13250:2000 EN 13250:2000/A1:2005	F, R, F+R	F, R, F+R
EN 13251:2000 EN 13251:2000/A1:2005	F, R, F+R	F, R, F+R
EN 13252:2000 EN 13252:2000/A1:2005	F, D, F+D	F, D, F+D
EN 13253:2000 EN 13253:2000/A1:2005	F, R, F+R	F, R, F+R
EN 13254:2000 EN 13254:2000/A1:2005 EN 13254:2000/AC:2003	F, R, F+R	F, R, F+R
EN 13255:2000, EN 13255:2000/A1:2005 EN 13255:2000/AC:2003	F, R, F+R	F, R, F+R
EN 13257:2000, EN 13257:2000/A1:2005 EN 13257:2000/AC:2003	F, R, F+R	F, R, F+R
EN 13265:2000, EN 13265:2000/A1:2005 EN 13265:2000/AC:2003	F, R, F+R	F, R, F+R

2. За съответствие с националните приложения

Стандарт	Търговско наименование на продукта / предвидена употреба	
	Геотекс 260.01	Геотекс 300.01
БДС EN 13249:2014+A1:2015/NA:2015	-	F
БДС EN 13251:2014+A1:2015/NA:2015	-	F
БДС EN 13252:2014+A1:2015/NA:2015	-	D, F+D

Легенда за стандартно означение на функциите:

F филтриране
R армиране
D дрениране

Р-л на ЛОС:
гл.ас.д-р инж. В. Василева

Управител на НИСИ:
инж. В. Давидов